



Professionele en doordachte
reinigungsoplossingen



Machines



Stangen



Accessoires


Prijslijst

Productoverzicht 2015



Onderdelen

Meer efficiëntie, bereikbaarheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid



Reinigen met het AquaQlean® systeem

De belangrijkste voordelen:

- Vlek- en streepvrije opdroging, zelfs in direct zonlicht
- Minder snelle herbevuiling en langer een schoon resultaat door de toepassing van mineraalvrij water. Statische oplading wordt tot een minimum gereduceerd.
- Geschikt voor reiniging van glas, kozijnen, lichtbakken, gevelbeplating, zonwering, etc.
- Optimale bereikbaarheid en snelle werkwijze
- Veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden
- Starre en lichte buisdelen uit aluminium en carbonvezel

Informatie

A1
ADVANCED
DEIONISATION



AS1
ADVANCED
DEIONISATION



ES-1
ECONOMY
DEIONISATION

E1
ECONOMY
DEIONISATION



E1-S
ECONOMY
DEIONISATION



I1-R
INDOOR



R130
REVERSE OSMOSE




VERGELIJKINGSTABEL MACHINES

Functionaliteit

	E1-STM	E1-STM-C	E1-M	E1-MR	E1-MRP	E1-MC	E1-MCR	E1-MCRP	A1	AS1	ES1-400	ES1-230	I1-R
Handmatige bediening	•	•	•						•	•			
Funcatiegestuurde afstandsbediening				•	•		•	•	•	•			
Onderhoudsvrije accu 75 Ah									•	•	•		
Onderhoudsvrije accu 65 Ah												•	
Onderhoudsvrije accu 7 Ah													
Membraanpomp 12v - 6,9 Bar - 5,2 L.				•	•		•	•	•	•	•		•
Monopomp kunststof 12 V									•	•			•
Kunststof haspel met 50 meter pu 8x6 duo slang									•	•			
Kunststof haspel met 25 meter pu 8x6 duo slang													
Kunststof haspel met 50 meter pu 8x6 enkele slang			•	•	•							•	
Kunststof haspel met 100 meter pu 8x6 enkele slang													
Werkslang 25 meter pu 8x6 enkel - blauw	•	•											
Werkslang 25 meter pu 8x6 enkel - zwart		•											
Werkslang 3 meter pu 8x6 enkel - blauw													•
Volautomatisch 12v - 10 Ah laadapparaat									•	•			
Volautomatisch 12v - 2,3 Ah laadapparaat				•	•		•	•					•
Aanzuig-injektor voor reinigingsmiddel					•		•	•	•	•			
Jerrycanhouder		•							•	•			
Drukfles inclusief 25 l. Mixbed hars	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Volautomatische wisselmogelijkheid tussen spoelwater en reinigingsmiddel									•	•			
Handmatige wisselmogelijkheid bij spoelwater tussen mineraalvrij en leidingwater	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Permanente kwaliteitscontrole mineraalvrij water door geleidingsmeter met zichtbaar alarm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Automatische blokkering uitgang spoelwater bij verzadiging mixbed hars				•	•		•	•	•	•			
Ontluchting druktank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Opbergsysteem buisdelen											•		
Zelfaanzuigende pomp. Volledig onafhankelijk werken in combinatie met watertank					•			•	•	•	•	•	
Electrische voorbereiding (12v) voor gebruik roterende borstel									•	•			
Omvormer 230v met uitgang 12v voor pomp en 24v voor roterende borstel					•			•					

Informatie

Deïonisatie



Bij deïonisatie maakt men gebruik van twee typen ionenwisselaars. Het gaat hierbij om een kationen- en een anionenwisselaar. De kationenwisselaar neemt de kationen (bijv. Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺) uit het water en geeft aan de oplossing H⁺ ionen af. De anionenwisselaar neemt de anionen (bijv. Cl⁻, SO₄²⁻, NO₃⁻, HCO₃⁻) uit het water op en geeft OH⁻ ionen af. In de oplossing reageren H⁺ en OH⁻ ionen met elkaar en vormen H₂O moleculen. De verkregen kwaliteit is gelijk of beter dan 99,9% en alle ionen zijn dus verwijderd. De methode kan laag frequent probleemloos ingezet worden. Na verloop van tijd zijn de ionenwisselaars uitgeput en verzadigd met de uit de oplossing opgenomen kationen resp. anionen. Zij moeten dan weer in de oorspronkelijke vorm door reiniging teruggebracht worden, zodat hergebruik kan plaatsvinden of door nieuwe vervangen worden.

DOORSTROOMCAPACITEIT BIJ DEÏONISATIE

Geleidbaarheid	+/- capaciteit
100 µS/cm	11500 L
200 µS/cm	5700 L
300 µS/cm	3850 L
400 µS/cm	2850 L
500 µS/cm	1900 L
600 µS/cm	1650 L
700 µS/cm	1450 L
800 µS/cm	1250 L
1000 µS/cm	1150 L

De vermelde waarden zijn indicatief en gebaseerd op 25L mengbedhars (60 % kation/40% anion). De verhouding tussen de verschillende zouten kan de capaciteit verhogen of verlagen.

Waterhardheid

De hardheid van het water heeft te maken met de hoeveelheid kalk die in het water is opgelost.

Eigenlijk gaat het om twee verschillende stoffen; calcium (kalk) en magnesium.

Deze twee stoffen bepalen de hardheid van het water.

Water met een hoge waterhardheid heeft een minder goed reinigend vermogen en bemoeilijkt de werking van reinigingsmiddelen.


Er is een duidelijk verband tussen de waterhardheid en de productie van puur water.

Bij een hoge waterhardheid worden filtersystemen zwaarder belast.

Dit resulteert in rendementsverlies. De waterhardheid alleen is echter niet de bepalende factor.

De meest betrouwbare meting van het rendement bij filtersystemen wordt bereikt door geleidbaarheidsmeting.

Omgekeerde osmose



Bij omgekeerde osmose perst men onder druk water door een filter (semi-permeabel membraan). Dit filter laat water (H₂O) door, maar alle andere stoffen worden vrijwel geheel tegen gehouden. Ook ionen dus. Echter relatief kleine ionen, zoals Na⁺, K⁺, NO₃⁻, NO₂⁻ en Cl⁻, worden slechts voor een deel tegen gehouden. Door deze minder goede verwijdering is de waterkwaliteit nooit gelijk aan 99,9%, maar 92% - 95%. Om snelle vervuiling van het omgekeerde osmose membraan te voorkomen en een optimaal rendement te kunnen garanderen zijn hoog frequent gebruik, licht zuur (pH 5) instromend water, een goede voorfiltering (koolstoffilter en ontharder), een spoelprogramma en een hoge pompdruk een absolute vereiste. De omgekeerde osmose methode kent verder een vrij hoog energieverbruik.


A1
 ADVANCED DEIONISATION

Zelfaanzuigend. Volledig onafhankelijk werken samen met watertank T3/400 L

Standaard met elektrische voorbereiding voor de roterende borstel (12V), exclusief kabelhaspel + montagebeugel


 Optie:
 Installatieset voor
INDOOR reiniging


 4 functies gestuurde
 afstandsbediening


- Afstand- en handbediening
- Onderhoudsvrije accu 75 Ah met LED niveau indicatie
- Membraanpomp 12 V-6,9 Bar-5,2 Liter
- Kunststof haspel met 50 meter PU 8x6 DUO slang
- Volautomatisch 12 V-10Ah laadapparaat (IP67) (extern)
- Aanzuiginjector voor reinigingsmiddel
- Jerrycanhouder RVS (5 L.)
- Mixbed harsfilter (25 L.)
- Volautomatische wisselmogelijkheid met spoelwater en reinigingsmiddel
- Handmatige wisselmogelijkheid bij spoelwater in mineraalvrij of leidingwater
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Automatische blokkering spoelwater bij verzadiging mixbed harsfilter
- Continu filtertank ontluchting
- Materiaal huis: roestvrij staal

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
A1 rvs (Incl. mixbed hars (25L.))	600201	1	€ 5.995,00
OPTIES:			
Installatieset voor INDOOR reiniging	600407	1	€ 195,00
Montagebeugel kabelhaspel roterende borstel	58.56129	1	€ 79,50
Vloer montagebeugel A1	58.56105	1	€ 299,50
Kabelhaspel 12V-25 m.	56.46.113	1	€ 550,00

TECHNISCHE GEGEVENS A1

Spanning	V	12
Min. waterdruk (ingang machine)	bar	3
Max. temperatuur (instromend water)	°C	50
Min. temperatuur (instromend water)	°C	5
Pompdruk	bar	6,9
Totale lengte	cm	62
Totale breedte	cm	63
Totale hoogte exclusief haspel	cm	109
Totale hoogte inclusief haspel	cm	129
Totaal gewicht	kg	115



58.56129

56.46.113


AS1
 ADVANCED DEIONISATION

Volledig onafhankelijk werkend

Standaard met elektrische voorbereiding voor de roterende borstel (12V), exclusief kabelhaspel + montagebeugel


 Optie:
 Opbergsysteem
 voor buisdelen


- 1 stuk 400 L watertank
- 8 aluminium z-vormige verbindingsprofielen
- Afstand- en handbediening
- Onderhoudsvrije accu 75 Ah / led indicatie
- Membraanpomp 12 V-6,9 Bar-5,2 Liter
- Kunststof haspel met 50 meter PU 8x6 DUO slang
- Volautomatisch 12 V-10Ah laadapparaat (IP67) (extern)
- Aanzuiginjector voor reinigingsmiddel
- Jerrycanhouder RVS (5 Liter)
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Volautomatische bediening spoelwater en toepassing reinigingsmiddel
- Handmatige wisselmogelijkheid bij spoelwater in mineraalvrij of leidingwater
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Continu filtertank en watertank ontluchting
- Automatische blokkering spoelwater bij verzadiging mixbed harsfilter
- Materiaal plaatwerk: roestvrij staal

 Optie:
 Installatieset voor
INDOOR reiniging

 4 functies gestuurde
 afstandsbediening


Optie: Opbergsysteem buisdelen



Z-vormige verbindingsprofielen

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
AS1 (excl. opbergsysteem buisdelen)	600240	1	€ 6195,00
OPTIES:			
Opbergsysteem buisdelen	58.56229	1	€ 299,50
Installatieset voor INDOOR reiniging	600407	1	€ 195,00
Installatieset opladen voertuig (Unit, 5 m. kabel, elektro kleinmateriaal)	600406	1	€ 279,50
Montagebeugel voor extra haspel (slang of kabel)	58.56120	1	€ 79,50
Kabelhaspel 12V-25 m.	56.46.113	1	€ 550,00

TECHNISCHE GEGEVENS AS1

Spanning	V	12
Max. temperatuur (instromend water)	°C	50
Min. temperatuur (instromend water)	°C	5
Pompdruk	bar	6,9
Totale lengte	cm	141
Totale breedte	cm	69
Totale hoogte incl. DI 25 drukfles (links of rechts)	cm	95
Totale hoogte incl. buizenopbergsysteem	cm	115
Totaal gewicht	kg	148

600406



58.56120



AquaQlean® E1 Machine



Alle E1 machines kunnen gebruikt worden in combinatie met roterende borstel (24V)



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
M-serie			
E1-M (Incl. mixbed hars (25L.))	600228	1	€ 1.795,00
E1-MR (Incl. mixbed hars (25L.))	600231	1	€ 2.395,00
E1-MRP (Incl. mixbed hars (25L.))	600233	1	€ 2.695,00
MC-serie			
E1-MC (Incl. mixbed hars (25L.))	600229	1	€ 2.095,00
E1-MCR (Incl. mixbed hars (25L.))	600232	1	€ 2.795,00
E1-MCRP (Incl. mixbed hars (25L.))	600234	1	€ 3.095,00
OPTIES:			
Vloermontagebeugel E1	58.56118	1	€ 299,50
Montagebeugel kabelhaspel roterende borstel	58.56129	1	€ 79,50
Kabelhaspel 24V-25 m.	56.46.122	1	€ 495,00
Montagebeugel omvormer	58.56146	1	€ 119,50
Omvormer 230V > 24V+12V	56.46.121	1	€ 399,50
Omvormer 230V > 24V	56.46.117	1	€ 299,50

TECHNISCHE GEGEVENS E1		M	MR	MRP	MC	MCR	MCRP
Spanning	V	9	12	12	9	12	12
Min. waterdruk (ingang machine)	bar	3	3	3	3	3	3
Max. temperatuur (instromend water)	°C	50	50	50	50	50	50
Min. temperatuur (instromend water)	°C	5	5	5	5	5	5
Totale lengte	cm	53	53	53	67	67	67
Totale breedte	cm	44	44	44	44	44	44
Totale hoogte exclusief haspel	cm	109	109	109	109	109	109
Totale hoogte inclusief haspel	cm	127	127	127	127	127	127
Totaal gewicht	kg	53	56	58	54	57	59
Pompdruk	bar	-	-	6,9	-	-	6,9



AquaQlean® E1-M Machine



- Handbediening
- 2 Stuks 9V Alkaline batterijen
- Kunststof haspel met 50 meter PU 8x6 ENKELE slang voorzien van kogelkraan
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Materiaal huis: roestvrij staal

AquaQlean® E1-MR Machine



- Afstand- en handbediening
- Onderhoudsvrije accu 12V-7 Ah met LED niveau indicatie, 12V
- Kunststof haspel met 50 meter PU 8x6 enkele slang
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Automatische blokkering spoelwater bij verzadiging mixbed harsfilter
- Volautomatisch laadapparaat 12V-2,3 Ah (**NIET** ingebouwd)
- Materiaal huis: roestvrij staal

AquaQlean® E1-MRP Machine



- Afstand- en handbediening
- Onderhoudsvrije accu 12V-7 Ah met LED niveau indicatie, 12V
- Kunststof haspel met 50 meter PU 8x6 enkele slang
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Automatische blokkering spoelwater bij verzadiging mixbed harsfilter
- Membraanpomp 12 V-6,9 Bar-5,2 Liter met externe voedingskabel (3 Meter)
- Volautomatisch laadapparaat 12V-2,3 Ah (**NIET** ingebouwd)
- Materiaal huis: roestvrij staal

AquaQlean® E1-MC Machine



- Handbediening
- 2 Stuks 9V Alkaline batterijen
- Kunststof haspel met 25 meter PU 8x6 DUO slang voorzien van kogelkranen
- Aanzuiginjector voor reinigingsmiddel
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Jerrycanhouder (5 Liter)
- Materiaal huis: roestvrij staal

AquaQlean® E1-MCR Machine



- Afstand- en handbediening
- Onderhoudsvrije accu 12V-7 Ah met LED niveau indicatie, 12V
- Kunststof haspel met 25 meter PU 8x6 DUO slang
- Aanzuiginjector voor reinigingsmiddel
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Automatische blokkering spoelwater bij verzadiging mixbed harsfilter
- Jerrycanhouder (5 Liter)
- Volautomatisch laadapparaat 12V-2,3 Ah (**NIET** ingebouwd)
- Materiaal huis: roestvrij staal

AquaQlean® E1-MCRP Machine



- Afstand- en handbediening
- Onderhoudsvrije accu 12V-7 Ah met LED niveau indicatie, 12V
- Kunststof haspel met 25 meter PU 8x6 DUO slang
- Aanzuiginjector voor reinigingsmiddel
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Automatische blokkering spoelwater bij verzadiging mixbed harsfilter
- Jerrycanhouder (5 Liter)
- Membraanpomp 12 V-6,9 Bar-5,2 Liter met externe voedingskabel (3 Meter)
- Volautomatisch laadapparaat 12V-2,3 Ah (**NIET** ingebouwd)
- Materiaal huis: roestvrij staal

E1-S

ECONOMY DEIONISATION

25 Liter



Model E1-STM

- Handbediening
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- 25 M. PU 8x6 enkele slang met snelkoppeling
- Watermeter (uitsstromend water)
- Steelklem
- Materiaal huis: roestvrij staal

Model E1-STMC

- Handbediening
- Mixbed harsfilter (25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- 25 M. PU 8x6 enkele blauwe slang met snelkoppeling
- 25 M. PU 8x6 enkele zwarte slang met snelkoppeling
- Aanzuiginjector voor reinigingsmiddel
- Jerrycanhouder (5 Liter)
- Watermeter (uitsstromend water)
- Steelklem
- Materiaal huis: roestvrij staal

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
E1-STM 25L. (Incl. mixbed hars (25L.))	600236	1	€ 1295,00
E1-STMC 25L. (Incl. mixbed hars (25L.))	600239	1	€ 1595,00

TECHNISCHE GEGEVENS	E1-STM	E1-STMC
Max. temperatuur (instromend water)	°C	50
Min. temperatuur (instromend water)	°C	5
Totale lengte	cm	46
Totale breedte	cm	44
Totale hoogte	cm	114
Totaal gewicht	kg	47



E1-S

ECONOMY DEIONISATION

RVS draagbeugel (E1-SG)

7 Liter



Model E1-SG



RVS wandmontagebeugel (E1-SB)



Model E1-SB



Geschikt als vulstation voor reinigingsmachines

- Handbediening
- Mixbed harsfilter (7 Liter / 25 Liter)
- Permanente spoelwater kwaliteitscontrole door geleidingsmeter met zichtbaar alarm
- Wandmontagebeugel of draagbeugel RVS
- 10 M. PU 8x6 enkele slang met snelkoppeling
- Watermeter (uitsstromend water)

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
E1-SG (Incl. mixbed hars (7L.))	600237	1	€ 850,00
E1-SB (Incl. mixbed hars (7L.))	600235	1	€ 795,00
E1-SB (Incl. mixbed hars (25L.))	600236	1	€ 995,00

TECHNISCHE GEGEVENS	E1-SG 7L	E1-SB 7L	E1-SB 25L
Max. temperatuur (instromend water)	°C	50	50
Min. temperatuur (instromend water)	°C	5	5
Totale lengte	cm	19	19
Totale breedte	cm	35	35
Totale hoogte	cm	64	59
Totaal gewicht	kg	12	12



E1-S

SMART DEIONISATION



COMING SOON



E1-S

MINI+ DEIONISATION



Indoor

De reiniging van hoge en moeilijk bereikbare glasoppervlakken leidt in de praktijk vaak tot bereikbaarheidsproblemen, hoge fysieke belasting en onveilig werken.

Het AquaQlean INDOOR systeem levert in veel gevallen een moderne, veilige en functionele oplossing.

Bij normale tot hoge vervuilingsgraad wordt met het AquaQlean INDOOR systeem een bijzonder bevredigend resultaat bereikt. Bij gebruik van uitsluitend mineraalvrij water of de AQUA QLEAN INDOOR FLUID worden vele vervuilingen, zelfs ingedroogde vetvlekken probleemloos en eenvoudig verwijderd zonder strepen achter te laten.

Toepassing van het AquaQlean INDOOR systeem resulteert in een duidelijke tijdsbesparing en is minder fysiek belastend in vergelijking tot de conventionele methoden. Conventionele reiniging vraagt vaak het dubbele aan werktijd en bij moeilijk bereikbare hoge ramen zelfs het tienvoudige. Verder maakt de AquaQlean I1-R machine het mogelijk werkzaamheden uit te voeren zonder gebruik van ladder, hoogwerker of steiger.

Een conventionele reinigingsmethode vergt duidelijk meer werktijd en dus hogere kosten.

AquaQlean® Indoor I1-R Machine

I1-R INDOOR

- 3 mtr. PU 8x6 enkele slang met snelkoppeling en filter
- Afstandsbediening
- Onderhoudsvrije accu 7 Ah
- Monopomp kunststof 12V
- Volautomatisch laadapparaat 12V **NIET** ingebouwd
- Materiaal huis: roestvrij staal



+



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
RVS I1-R	600261	1	€ 695,00

Werkhoogte: 15 Meter

TECHNISCHE GEGEVENS I1-R

Spanning	V	12
Max. temperatuur (instromend water)	°C	50
Min. temperatuur (instromend water)	°C	5
Pompdruk	bar	2
Totale lengte	cm	13
Totale breedte	cm	23
Totale hoogte	cm	24
Totaal gewicht	kg	5

AquaQlean® Indoor I1-R Accessoires



Tankmodules

AquaClean® Tanksysteem & Accessoires



58.56211

T3/400

- 1 stuk 400 L watertank
- 8 aluminium z-vormige verbingsprofielen
- Permanente ontluuchting
- 1 set messing koppelingen, vuilfilter, 2 meter slang en terugslagklep



58.56213

T3/400 P (+ pomp)

- T3/400
- +
- Onderhoudsvrije accu 100 Ah met niveau indicatie
- Membraanpomp (incl. besturing) 12 V-6,9 Bar-5,2 Liter
- Beplating: roestvrij staal



58.56209

T3/400 PH (+pomp + haspel)

- T3/400
- +
- Onderhoudsvrije accu 100 Ah met niveau indicatie
- Membraanpomp (incl. besturing) 12 V-6,9 Bar-5,2 Liter
- Beplating: roestvrij staal
- Haspel met enkele PU-slang 8x6 mm-100 meter



OPTIE:
100 Liter
uitbreidings
tank


58.56212



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
T3/400	58.56211	1	€ 895,00
T3/400 P	58.56213	1	€ 1195,00
T3/400 PH	58.56209	1	€ 1595,00
OPTIE:			
T3/100	58.56212	1	€ 210,00
Lader 12 V-10Ah (IP67)	56.30302	1	€ 295,00

TECHNISCHE GEGEVENS T3		400	400 P	400 PH	100
Max. temperatuur (instromend water)	°C	60	60	60	60
Min. temperatuur (instromend water)	°C	5	5	5	5
Totale lengte exclusief bevestiging	cm	136	136	136	65
Totale breedte exclusief bevestiging	cm	65	65	65	28
Totale hoogte	cm	71	68	85	67
Totaal gewicht	kg	34	39	46	10

AquaClean® Tanksysteem & Accessoires



58.56220

T4/230 L


- 1 stuk 230 L watertank
- 2 aluminium z-vormige verbingsprofielen
- Permanente ontluuchting
- 1 set messing koppelingen, vuilfilter, 2 meter slang en terugslagklep



58.56214

T4/230 L + pomp

- T4/230 L
- +
- Onderhoudsvrije accu 65 Ah met niveau indicatie
- Membraanpomp (incl. besturing) 12 V-6,9 Bar-5,2 Liter
- Beplating: roestvrij staal



58.56208

T4/230 L + pomp + haspel

- T4/230 L
- +
- Onderhoudsvrije accu 65 Ah met niveau indicatie
- Membraanpomp (incl. besturing) 12 V-6,9 Bar-5,2 Liter
- Beplating: roestvrij staal
- Haspel met enkele PU-slang 8x6 mm-50 meter

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
T4/230	58.56220	1	€ 495,00
T4/230 P	58.56214	1	€ 695,00
T4/230 PH	58.56208	1	€ 995,00
OPTIE:			
Lader 12 V-10Ah (IP67)	56.30302	1	€ 295,00

TECHNISCHE GEGEVENS T4		230	230 P	230 PH
Max. temperatuur (instromend water)	°C	60	60	60
Min. temperatuur (instromend water)	°C	5	5	5
Totale lengte exclusief bevestiging	cm	109	109	109
Totale breedte exclusief bevestiging	cm	50	55	55
Totale hoogte	cm	67	67	67
Totaal gewicht	kg	23	28	32

AquaClean® RS1-130 Reverse Osmose stationaire Machine

- Reverse Osmose
- Voorfilter



- 220 V booster pomp
- RVS frame
- TFC Reverse Osmose Membraan
- Voorfilter 10 µ koolstof
- Vlotter afschakeling


OPTIE:

- Volautomatische tijdgestuurde waterontharder 18L

- Volautomatische tijdgestuurde ontharder ST5600




**95-98%
PURE WATER-
KWALITEIT**



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
RS1-130	400120	1	€ 3.295,00
OPTIE:			
ST5600-18 L.	40.100106	1	€ 995,00

Excl. installatiekosten

TECHNISCHE GEGEVENS		R130	ST5600
Spanning	V	230	230
Max. temperatuur	°C	35	43
Min. temperatuur	°C	5	5
Pompdruk	bar	10	-
Min. waterdruk (ingang)	bar	3	3
max. waterdruk (ingang)	bar	6	7
pH (ingang)		3-11	3-11
Totale lengte	cm	80	50
Totale breedte	cm	37	32
Totale hoogte	cm	37	70
Totale gewicht	kg	31	70



AquaClean® Inbouw-accessoires

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Wandmontagebeugel			
DI-Fles 25 L	58.56109	1	€ 189,50
Kunststof haspel met enkele PU slang 8x6 (100 meter)			
(T3-26)	56.46.110	1	€ 425,00
Kunststof haspel met enkele PU slang 8x6 (50 meter)			
(T4-16)	56.46.108	1	€ 325,00



58.56109



56.46.108

56.46.110

AquaClean® Deïonisatie-accessoires



10.800129 10.800111

10.800110



10.800113

10.800105



10.800108



10.800114

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Sluitdop Deïonisatiefles			
	10.800110	1	€ 16,50
Deïonatiefles			
7 Ltr.	10.800129	1	€ 69,50
Deïonatiefles			
25 Ltr.	10.800111	1	€ 109,50
Sleutel sluitdop Deïonisatiefles			
	10.800113	1	€ 49,50
Verdeelkop DI25-DI7 / NW7.2 incl. stijgbuis			
	10.800107	1	€ 114,00
Verdeelkop DI25-DI7 / IN-UIT Gardena incl. stijgbuis			
	10.800108	1	€ 73,50
Verdeelkop DI25-DI7 / NW7.2 incl. stijgbuis en filter			
	10.800106	1	€ 128,50
Stijgbuis incl. filter			
	10.800114	1	€ 24,50
Verdeelkopfilter DI25-DI7			
	10.800105	1	€ 14,50



10.800107



10.800106

AquaClean® Deïonisatie-hars

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Mengbedhars (Herbruikbaar na reiniging)			
7 Ltr.	10.800123	1	€ 42,50
Mengbedhars (Herbruikbaar na reiniging)			
25 Ltr.	10.800120	1	€ 129,50
Mengbedhars (Eenmalig gebruik)			
25 Ltr.	10.800143	1	€ 99,50




10.800120



10.800123

**99,9%
PURE WATER-
KWALITEIT**





Telescoopstangen & accessoires

De AquaQlean HI-REACH telescoopstang of het modulair stangensysteem is vrijwel overal toepasbaar en bestaat uit telescopische of 45 mm modulair schroefbare lichte, sterke buisdelen met naar keuze een borstelkop, padhouder, roterende borstel of konus voor traditionele gereedschappen. De constructie is bijzonder duurzaam en de opbouw uitermate stabiel. Dit alles door toepassing van technologisch bijzonder hoogwaardig aluminium en /of koolstof materiaal in een kwaliteit MADE in GERMANY.

- Veelzijdig, compatibel, eenvoudig
- Veilige en efficiënte inzetbaarheid zonder ladder, hoogwerker of stijger
- Hoge tijdsbesparing en bereikbaarheid
- Geringe doorbuiging en fysieke belasting
- Groot assortiment borstels en accessoires


AquaQlean® Hi-Reach Carbon (CF) Buisdeel

Carbonvezel



- Hoge stijfheid
- laag gewicht

Verbindingselement



Handgreep buisdeel



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
1570 mm	70.300526	1	€ 299,50
785 mm	70.300525	1	€ 239,50
Sleutel	70.300118	1	€ 39,50
Verbindingselement male	70.300120	1	€ 17,50
Verbindingselement Female	70.300113	1	€ 14,50
Handgreep buisdeel	70.300115	1	€ 19,50

More information on www.aquaqlean.com

Aqua Reach
Carbon Fibre



CAUTION, USE CARE NEAR ELECTRICAL WIRES


AquaQlean® Hi-Reach Metal (ME) Buisdeel

Aluminium



70.300528

Verbindingselement



Handgreep buisdeel



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
1570 mm	70.300530	1	€ 99,50
785 mm	70.300529	1	€ 89,50
785 mm + Borsteladaptor	70.300528	1	€ 95,50
Borsteladaptor	70.100110	1	€ 17,95
Sleutel	70.300110	1	€ 39,50
Verbindings-element male	70.300120	1	€ 17,50
Verbindings-element Female	70.300113	1	€ 14,50
Handgreep buisdeel	70.300115	1	€ 19,50

More information on www.aquaqlean.com

Aqua Reach
Metal



CAUTION, USE CARE NEAR ELECTRICAL WIRES



Borstelkop
verbindings adaptor
70.100110


TECHNISCHE GEGEVENS		1570 mm	785 mm
Gewicht	gram	670	420

TECHNISCHE GEGEVENS		1570 mm	785 mm
Gewicht	gram	860	540

AquaClean® Hi-Reach Metal (ME) Stangenset

Aluminium

RILSAN
-40°C tot
+150°C



• afneembare
verbinding

• vaste verbinding

Deze set bestaat uit:

- 7 stangen aluminium (ME) 1570 mm
- 1 stang aluminium (ME) 785 mm
- 1 stang aluminium met borstelkop adapter (ME) 785 mm
- 1 borstelkop compl. / 27 cm nylon borstel
- 1 buizenopbergzak

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
ME	70.300501A	1	€ 995,00
ME	70.300501B	1	€ 995,00

More information on www.aquaclean.com

**Aqua Reach
Metal**




CAUTION. USE CARE NEAR ELECTRICAL WIRES

AquaClean® Hi-Reach Carbon & Metal (MIX) Stangenset

Mix

RILSAN
-40°C tot
+150°C



• afneembare
verbinding

• vaste verbinding

Deze set bestaat uit:


- 4 stangen ME1570 mm + 3 stangen CF 1570 mm (mix combinatie 1)
- 3 stangen ME1570 mm + 4 stangen CF 1570 mm (mix combinatie 2)
- 1 stang CF 785 mm
- 1 stang aluminium met borstelkop adapter (ME) 785 mm
- 1 borstelkop compl. / 27 cm nylon borstel
- 1 buizenopbergzak

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
MIX 1	70.300503A	1	€ 1.850,00
MIX 1	70.300503B	1	€ 1.850,00
MIX 2	70.300504A	1	€ 2.050,00
MIX 2	70.300504B	1	€ 2.050,00

AquaClean® Hi-Reach Carbon (CF) Stangenset

Carbonvezel

RILSAN
-40°C tot
+150°C



• afneembare
verbinding

• vaste verbinding

Deze set bestaat uit:

- 7 stangen carbon (CF) 1570 mm
- 1 stang aluminium met borstelkop adapter (ME) 785 mm
- 1 stang carbon (CF) 785 mm
- 1 borstelkop compl. / 27 cm nylon borstel
- 1 buizenopbergzak

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
CF	70.300502A	1	€ 2.595,00
CF	70.300502B	1	€ 2.595,00

More information on www.aquaclean.com

**Aqua Reach
Carbon Fibre**



CAUTION. USE CARE NEAR ELECTRICAL WIRES

AquaClean® Smart Telescoopstang

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
2x 400 MM	70.400130	1	€ 24,50
2x 800 MM	70.400131	1	€ 28,50
2x 1600 MM	70.400132	1	€ 34,50



AquaClean® / Ettore® Telescoopstang

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
25 (5-delig)	70.400127	1	€ 495,00
35 (7-delig)	70.400128	1	€ 695,00
45 (9-delig)	70.400129	1	€ 1195,00

Model 25 en 35: Fibreglass / Carbonfibre

Model 45: Carbonfibre

Excl. borstelkop

OPTIE:

Verbindingsadapter (Veiligheidsconus) Ettore

gereedschappen	70.300156	1	€ 15,95
----------------	-----------	---	---------

TECHNISCHE GEGEVENS		25	35	45
Totale lengte ingeschoven	m	1,51	1,73	1,67
Totale lengte uitgeschoven	m	6,42	8,83	12,22
Gewicht	kg	2	3	3,8

AquaClean® Hi-Reach Carbon (CF) Telescoopstang

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
2x1.57 m	70.300532	1	€ 595,00




Zeer geringe doorbuiging
en fysieke belasting

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale lengte ingeschoven	m	1,75
Totale lengte uitgeschoven	m	3,16
Gewicht	kg	1,1

AquaClean® Hi-Reach ST Borstelkop (Vaste Borstelkop)




• RVS sproeikophouder



Modelkeuze

R-model
(afneembare
verbinding)


F-model
(vaste verbinding)



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
RST-W220-D150 mm	70.100509	1	€ 99,50
FST-W220-D150 mm	70.100504	1	€ 199,50
OPTIE:			
Sproeikophouder RVS	70.100517	1	€ 45,95



AquaClean® Hi-Reach MV Borstelkop (Borstelkop met hoekadapter)




• RVS sproeikophouder



Modelkeuze

R-model
(afneembare
verbinding)


F-model
(vaste verbinding)




ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
RMV-W220-D150 mm	70.100505	1	€ 149,50
RMV-W495-D150 mm	70.100116	1	€ 159,50
Geschikt voor borstel 58 cm			
FMV-W220-D150 mm	70.100501	1	€ 249,50
FMV-W495-D150 mm	70.100117	1	€ 259,50
Geschikt voor borstel 58 cm			
OPTIE:			
Sproeikophouder RVS	70.100517	1	€ 45,95




AquaClean® Borstel & Pad




W 30/75
350 mm of 450 mm




WS 30/75
350 mm of 450 mm
(vensterbank)



F 30/50
350 mm




WFS 35/50
350 mm



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
W 30/75 - 350 mm / rood	70.600110	1	€ 54,50
W 30/75 - 450 mm / rood	70.600111	1	€ 79,50
WS 30/75 - 350 mm / rood	70.600112	1	€ 39,50
WS 30/75 - 450 mm / rood	70.600113	1	€ 59,50
F 30/50 - 350 mm / blauw	70.600114	1	€ 69,50
WFS 35/50 - 350 mm / geel	70.600117	1	€ 59,50
Pad Porcupine™ W260mm	70.600507	1	€ 7,95
Pad Porcupine™ W360mm	70.600508	1	€ 9,95
Pad Porcupine™ W460mm	70.600509	1	€ 11,95



AquaClean® Hi-Reach MVT Borstelkop (Borstelkop met hoekadapter) en 360° draaibaar




• RVS sproeikophouder



Modelkeuze

R-model
(afneembare
verbinding)

F-model
(vaste verbinding)



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
RMVT-W220-D150	70.100507	1	€ 169,50
RMVT-W220-D500	70.100539	1	€ 189,50
RMVT-W495-D150	70.100118	1	€ 179,50
FMVT-W220-D150	70.100511	1	€ 269,50
FMVT-W220-D500	70.100527	1	€ 289,50
FMVT-W495-D150	70.100119	1	€ 279,50
Geschikt voor borstel 58 cm			
OPTIE:			
Sproeikophouder RVS	70.100517	1	€ 45,95



AquaQlean® Smart Borstelkop

Modelkeuze



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Borstelkop	70.100550	1	€ 69,50
Gebogen buis	70.100621	1	€ 7,95
Scharnierend gewricht	70.100611	1	€ 59,50
Verbindingsadaptor	70.100607	1	€ 7,95
Verlengbuis 15 cm	70.100608	1	€ 5,95
Verlengbuis 20 cm	70.100609	1	€ 6,50
Verlengbuis 25 cm	70.100610	1	€ 6,95



AquaQlean® Lamelreiniger




ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Lamelreiniger (Excl. hoezen)	70.100560	1	€ 249,50
Handgreep	70.100620	1	€ 8,50
Scharnierend gewricht	70.100611	1	€ 59,50
Verbindingsadaptor	70.100607	1	€ 7,95
Verlengbuis 15 cm	70.100608	1	€ 5,95
Verlengbuis 20 cm	70.100609	1	€ 6,50
Verlengbuis 25 cm	70.100610	1	€ 6,95
Hoes Porcupine 18 cm	70.600530	1	€ 12,95



AquaQlean® Sproeibalk



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Sproeibalk RS 35 cm	70.100536	1	€ 195,00
Sproeibalk R 50 cm	70.100535	1	€ 395,00



AquaQlean® Roterende Borstel (Electrisch)

12V 24V

- Electrisch aangedreven roterende borstel met 12V of 24V motor in borstelkop

70.700097



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Roterende borstel 30 cm compleet / 5 sproeikoppen (excl. wielset)	70.700099	1	€ 795,00
Roterende borstel 50 cm compleet / 11 sproeikoppen (excl. wielset)	70.700098	1	€ 995,00
Roterende borstel 100 cm compleet / 13 sproeikoppen (incl. wielset)	70.700097	1	€ 1595,00
Wielset (ondersteuning)	70.700130	1	€ 139,50
Kabelhaspel 24V - 25 m	56.46.122	1	€ 495,00
Kabelhaspel 12V - 25 m	56.46.113	1	€ 550,00
Verlengkabel 24V - 15 m	56.46.121	1	€ 129,50
Verlengkabel 12V - 15 m	56.46.114	1	€ 139,50
Omvormer 220V-24V met afstandsbediening	56.46.117	1	€ 299,50



56.46.122



56.46.114



56.46.117



70.700130


TECHNISCHE GEGEVENS		300	500	1000
Voltage	V	12/24	12/24	12/24
Min. waterdruk (ingang roterende borstel)	bar	3	3	3
Max. temperatuur (instromend water)	°C	50	50	50
Min. Temperatuur (instromend water)	°C	5	5	5
Totale lengte	cm	37	37	37
Totale breedte	cm	30	56	104
Totale hoogte	cm	16	22	22
Totaal gewicht	kg	2,6	3,6	6,9

INFO


AquaQlean® roterende borstel 12/24 V (EU Gepatenteerd)

Ideaal voor een minder fysiek belastende, tijdbesparende, intensievere mechanische reiniging van een oppervlakte. Het systeem kan via de afstandsbediening naar keuze voor- en achterwaarts draaien.


AquaClean® Support pad (sans pulvérisateurs)




Choix de modèles stap 1



Choix de modèles stap 2



Choix de modèles stap 3



• RVS sproeikhouter

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
W 240 mm			
RSTP-D 150 mm	70.100536	1	€ 99,50
RMVP-D 150 mm	70.100506	1	€ 129,50
RMVTP-D 150 mm	70.100524	1	€ 159,50
FSTP-D 150 mm	70.100537	1	€ 179,50
FMVP-D 150 mm	70.100523	1	€ 179,50
FMVTP-D 150 mm	70.100525	1	€ 209,50

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
W 340 mm			
RSTP-D 150 mm	70.100538	1	€ 109,50
RMVP-D 150 mm	70.100531	1	€ 139,50
RMVTP-D 150 mm	70.100533	1	€ 169,50
FSTP-D 150 mm	70.100539	1	€ 189,50
FMVP-D 150 mm	70.100532	1	€ 189,50
FMVTP-D 150 mm	70.100534	1	€ 219,50

ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
W 440 mm			
RSTP-D 150 mm	70.100540	1	€ 119,50
RMVP-D 150 mm	70.100535	1	€ 142,50
RMVTP-D 150 mm	70.100537	1	€ 172,50
FSTP-D 150 mm	70.100541	1	€ 199,50
FMVP-D 150 mm	70.100536	1	€ 192,50
FMVTP-D 150 mm	70.100538	1	€ 222,50
OPTIE:			
Sproeikhouter RVS	70.100517	1	€ 45,95

AquaClean® INDOOR Telescoopstang, Padhouder en Accessoires




Padhouder



70.100611

70.100607



70.100617

70.100618


70.100619

150 / 200 / 250 mm


ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Telescoopstang 2 x 1000 mm			
	70.400113	1	€ 44,95
Telescoopstang 3 x 1500 mm			
	70.400114	1	€ 54,95
Padhouder ADVANCED (met sproeikoppen)			
Padhouder W240 mm (2 sproeikoppen)			
180° draaibaar CPL	70.100601	1	€ 185,00
Padhouder W340 mm (4 sproeikoppen)			
180° draaibaar CPL	70.100614	1	€ 285,00
Padhouder W440 mm (4 sproeikoppen)			
180° draaibaar CPL	70.100616	1	€ 309,50

Accessoires

Scharnierend gewricht CPL	70.100611	1	€ 59,50
Verbindingsadapter buisdeel			
Ø 45 mm	70.100607	1	€ 7,95
Verlengbuis lengte 15 cm + verbindingsadapter			
Ø 25 mm	70.100617	1	€ 13,95
Verlengbuis lengte 20 cm + verbindingsadapter			
Ø 25 mm	70.100618	1	€ 14,50
Verlengbuis lengte 25 cm + verbindingsadapter			
Ø 25 mm	70.100619	1	€ 14,95
Micro Pad W260mm	70.600501	1	€ 4,95
Micro Pad W360mm	70.600505	1	€ 7,95
Micro Pad W460mm	70.600506	1	€ 9,95
Pad Porcupine™ W260mm	70.600507	1	€ 7,95
Pad Porcupine™ W360mm	70.600508	1	€ 9,95
Pad Porcupine™ W460mm	70.600509	1	€ 11,95
Indoor fluid 5 L	20.200101	1	€ 18,50



AquaClean® Lo-Reach Stangenset




ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Met borstel 70.600110			
2x 300 MM	70.400110	1	€ 209,50
2x 1000 MM	70.400111	1	€ 219,50
2x 1500 MM	70.400112	1	€ 229,50


- Snelle fast Release sluiting
- Hoekadapter geïntegreerd



AquaClean® Reinigingsset voor luifel, overkappingen en koepel



Modelkeuze



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Borstelkop RMVT-W220-D150			
	70.100514	1	€ 169,50
Borstelkop FMVT-W220-D150			
	70.100535	1	€ 269,50
Scharnier XL			
	70.100516	1	€ 99,50



AquaClean® Buisdeel Transport



ARTIKEL	ART. NR.	AANTAL	STUKS PRIJS
Buizenkar	58.56112	1	€ 399,50
Buizenopbergzak	58.56108	1	€ 52,50



- Vlek- en streeploze opdroging
- Buisdelen: Stabiel, duurzaam en licht
- Reiniging van glas, kozijnen, lichtbakken, gevelbeplating, zonwering, voertuigen, zonnepanelen etc.



The Professionals Edge Since 1936



ION Hygiënesystemen bvba
Slagmolenstraat 1
B-3500 Hasselt
Belgie

Telefoonnummer : +32 (0)11 / 76 45 25

Uw AquaQlean dealer:

De vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

© Salki 2009 - 2015



www.aquaqlean.com

